



Panduan Pengguna SMS



0812 900 900 09

Tanda umum **U**

*Format Pelsa
U [tanda,tanda...] [spesies]
[jumlah hewan] {lokasi}*

- Pesan diawali dengan U
- Kode tanda. *Jika tanda lebih dari satu dipisahkan dengan koma*
- Kode spesies.
- Jumlah hewan terinfeksi.
- Kode lokasi wajib diisi jika kasus terjadi diluar wilayah kerja.

Tanda umum **U**

*Contoh- Pelsa
U PC SP 2*

[iSIKHNAS] Terima kasih. [ID kasus 2352] Anda telah melaporkan 2 kasus pincang pada sapi di ... lokasi X.

Sindrom prioritas **P**

*Format Pelsa
P [sindrom] [spesies] [jumlah hewan] {lokasi}*

- Pesan diawali dengan P
- Kode Sindrom Prioritas
- Kode Spesies
- Jumlah hewan terinfeksi
- Kode lokasi wajib diisi jika kasus terjadi diluar wilayah kerja

P Sindrom prioritas

*Contoh Pelsa
P KGS SP 3*

[iSIKHNAS] Terima kasih. [ID Kasus: 2345] Anda telah melaporkan 3 kasus keguguran atau sendi membengkak pada sapi di ... Lokasi X.

Laporan negatif **PNEG**

*PELSA Format
PNEG*

Ketik PNEG jika salah satu atau lebih sindrom prioritas tidak ditemukan selama 7 hari terakhir.

Laporan negatif **PNEG**

*PELSA Contoh
PNEG*

[iSIKHNAS] Terima kasih. Anda telah melaporkan bahwa tidak ada kasus baru sindrom lain di... lokasi X ... selama 7 hari terakhir.

Perkembangan kasus	Perkembangan kasus	Daftar kode	Daftar kode														
Format	Contoh	Format	Contoh														
PK [ID kasus] [kode perkembangan kasus]	PK 2238 SB	KODE {jenis kode}	KODE SP														
<ul style="list-style-type: none"> Pesan diawali dengan PK. ID Kasus Ketik kode hasil perkembangan kasus: <p>Kode perkembangan kasus:</p> <table> <tr> <td>SB</td> <td>Sembuh</td> </tr> <tr> <td>MS</td> <td>Masih sakit</td> </tr> <tr> <td>MT</td> <td>Mati</td> </tr> </table>	SB	Sembuh	MS	Masih sakit	MT	Mati	<p>[iSIKNAS] [ID kasus 2238]. 5 sapi di DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Ragunan: sembuh</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pesan diawali dengan KODE Daftar kode diminta : boleh tidak diisi <p>Jenis kode:</p> <table> <tr> <td>SP</td> <td>Spesies</td> </tr> <tr> <td>TAN</td> <td>Tanda</td> </tr> <tr> <td>SIN</td> <td>Sindrom</td> </tr> <tr> <td>PK</td> <td>Perkembangan kasus</td> </tr> </table>	SP	Spesies	TAN	Tanda	SIN	Sindrom	PK	Perkembangan kasus	<p>[iSIKNAS] AY ayam; IT itik; AG angsa; EG entog; UL unggas lain; MP merpati; PY puyuh; SP sapi; KR kerbau; KB kambing; DB domba; KD kuda; KL kelinci; AJ anjing; KC kucing; BB babi</p>
SB	Sembuh																
MS	Masih sakit																
MT	Mati																
SP	Spesies																
TAN	Tanda																
SIN	Sindrom																
PK	Perkembangan kasus																

Cari kode tanda **CKT**

Format
CKT [nama tanda]
<ul style="list-style-type: none"> Pesan diawali dengan CKT diikuti nama tanda Pesan untuk mendapatkan informasi mengenai kode tanda.

Cari kode tanda **CKT**

Contoh
CKT keg

[iSIKNAS] isikhnas: keguguran KG; kegemukan GEM; keguguran tua KGT; kembung KBG; keguguran muda KGM; kekurusan KK; Kem...

CKT hid

[iSIKNAS] kelainan hidung KHD; hidung beringus HB; hidung berlendir HL; hipotermia HT; hidung berlendir dan darah HD

Pertanyaan **Q**

Format
Q [pertanyaan]
<ul style="list-style-type: none"> Pesan diawali dengan Q Ketik Pertanyaan dan pernyataan anda

Pertanyaan Anda akan dikirim ke koordinator iSIKNAS yang akan segera menghubungi Anda

Pertanyaan **Q**

Contoh
Q Apa saja gejala klinis penyakit Avian Influenza pada ayam

[iSIKNAS] Terima kasih. Pertanyaan anda telah dikirim ke koordinator iSIKNAS.

Hapus pesan H

Format

H [jenis pesan]

- Pesan diawali dengan H diikuti Jenis Pesan

Akan menghapus SMS terakhir yang dikirim pelapor sesuai jenis pesan, demikian seterusnya

P : Kode

Sindrom prioritas 1

DMB Demam pada babi

Demam tinggi, konjungtivitas dan peningkatan kematian pada babi
Spesies babi

GGA Gila galak

Perubahan tingkah laku, menjadi lebih agresif atau depresif, hipersalivasi dan menggigit
Spesies anjing, kucing, monyet

KGS Keguguran atau sendi membengkak

Keguguran pada trimester ke 3 atau sendi membengkak
Spesies sapi, kerbau, kambing

MTD Mati mendadak

Kematian mendadak dan keluar darah pada lubang kumlah
Spesies ruminan, babi, kuda

Hapus pesan H

Contoh

H P

[iSIKHNAS] Pesan 'P KGS SP 3' dikirim pada 3/11/2013 14:50 telah dihapus

Contoh

H U

[iSIKHNAS] Pesan 'U MC SP 2' dikirim pada 12/10/2013 09:10 telah dihapus

P : Kode

Sindrom prioritas 2

MMU Mati meningkat pada unggas

- Ayam kampung dan unggas lain, burung:** kematian mendadak dalam waktu 2 hari dengan atau tanpa gejala klinis
- Layer:** kematian diatas 1 % dalam 2 hari berturut-turut. Bila divaksin, penurunan produksi telur pada ayam
- Broiler:** kematian mendadak di atas 1% dalam 2 hari berturut-turut umumnya menyerang pada umur diatas 20 hari

PLL Pincang, air liur dan lepuh

Pincang, air liur berlebihan, dan lepuh pada mulut / kaki / putting
Spesies ruminant babi

PLB Penyakit luar biasa

Spesies Semua spesies

U : Kode Tanda : PELSA 1

Kode	Tanda
TL	tanda lain
PA	Kelainan perilaku
GG	gila galak
LP	lumpuh
AL	liur berlebihan
MC	mencret
GT	gatal
LB	luka berdarah
PC	pincang
SB	sendi Bengkak
LK	luka pada kaki
BT	batuk
HB	hidung beringus
PR	prolaps rahim
KG	keguguran
DK	kesulitan lahir
MT	mati mendadak

Kode	Tanda
SM	sakit akut
PK	peningkatan kematian
DM	demam
RB	rahang bawah Bengkak
BP	busung papan pada dada

Kode spesies

Kode	Spesies
AY	ayam
IT	itik
AG	angsa
EG	entog
UL	unggas lain
MP	merpati
PY	puyuh
SP	sapi
KR	kerbau
KB	kambing
DB	domba
KD	kuda
BB	babi
KL	kelinci
AJ	anjing
KC	kucing

Kode spesies

Kode	Spesies
MY	monyet
KR	kera

U : Kode Tanda : PELSA 2



AUSTRALIA
INDONESIA
PARTNERSHIP FOR
EMERGING
INFECTIOUS
DISEASES



HEWAN SEHAT, KITA SEHAT